



|  |  |
|--|--|
|  | コンセント(1系統15A)  |
|  | 分電盤外付コンセント(1系統15A×1)<br>※LM-8はありません。<br>使用の際は、係員にお申し出ください。 |
|  | 分電盤:動力盤 3φ3W 150A  |
|  | 分電盤:電灯盤 1φ3W 225A  |
|  | 電気・給排水ピット<br>※内径:給水管15mm~30mm<br>排水管75mm                   |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
|  | PD盤(光回線引き込み端子盤)                    |
|  | 端子盤 (B:BS・UHFブースター・TV端子)<br>(T:電話) |
|  | 地下トレンチ                             |
|  | 消火器                                |

|  |         |
|--|---------|
|  | トイレ     |
|  | 水道      |
|  | 避難口     |
|  | 防火シャッター |

**避難通路の確保について**  
 宇都宮市火災予防条例の規定により、

- ① 図面の赤枠の内側にレイアウトしてください。
- ② 利用区分に応じて、以下のとおり避難通路を確保してください。
  - \*全面利用時:2方向に4本以上
  - \*分割(2/3)利用時:2方向に3本以上
  - \*分割(1/2)利用時:2方向に2本以上
  - \*分割(1/3)利用時:2方向に2本以上